

Macchine portanti

L'attrezzatura corretta
per ogni applicazione



Macchine portanti di piccole dimensioni



Modello	Peso macchina portante	Peso di servizio
Demolitori per Calcestruzzo	t	kg
CB 350	2,0-8,0	320
CB 750	7,0-14,0	730



Frese	t	kg
DC 200	1,0-3,0	200
DC 400	3,0-8,0	400
DC 600	8,0-15,0	600



Modello	Peso macchina portante	Peso di servizio	Diametro utensile
Demolitori Idraulici	t	kg	mm
SB 52	0,7-1,1	55	40
SB 102	1,1-3,0	90	45
SB 152	1,9-4,5	140	50
SB 202	2,5-6,0	200	65
SB 302	4,5-9,0	300	80
SB 452	6,5-13,0	440	95
SB 552	9,0-15,0	520	100



fino a **10t**



Modello	Peso macchina portante	Peso di servizio
Compattatori Idraulici	t	kg
HC 150	1,0-3,0	160
HC 350	3,0-8,0	320
HC 350 R	4,0-8,0	440
HC 450	4,0-9,0	430
HC 450 R	5,0-9,0	550
HC 850	9,0-20,0	880
HC 850 R	9,0-20,0	1.055



Pinze Multiple	t	kg
MG 100	0,7-1,2	90
MG 200	1,2-3,0	175
MG 300	2,0-5,0	290
MG 400	4,0-8,0	450
MG 500	5,0-9,0	460



Battipali	t	kg
LPHB-M	1,0-3,0	31



Cesoie per Acciaio	t	kg
SC 270 R	4,0-6,0	380
SC 600 R	6,0-9,0	650

Macchine portanti di medie dimensioni



Modello	Peso macchina portante	Peso di servizio
Benne Frantumatrici	t	kg
BC 2100	18,0-28,0	2.250
BC 2500	22,0-30,0	2.870
BC 3700	28,0-38,0	4.290



Polverizzatori per Materiale Frantumato	t	kg
BP 2050	18,0-27,0	2.090
BP 2050 R	22,0-27,0	2.560
BP 3050	25,0-40,0	3.100



Pinze Combinate	t	kg
CC 1700 U	15,0-25,0	1.900
CC 1700 S	15,0-25,0	1.750
CC 2500 U	22,0-35,0	2.840
CC 2500 S	22,0-35,0	2.550



Polverizzatori per Demolizioni	t	kg
DP 2000	18,0-27,0	2.070
DP 2800	25,0-35,0	2.930

da **10 a 30t**



Modello	Peso macchina portante	Peso di servizio
Frese	t	kg
DC 600	8,0-15,0	600
DC 1000	10,0-18,0	1.000
DC 1200	15,0-25,0	1.200
DC 2000	20,0-35,0	2.000
DC 2100	25,0-40,0	2.100



Cesoie per Acciaio	t	kg
SC 2500	21,0-35,0	2.550
SC 2500 R	21,0-35,0	2.750
SC 3600	32,0-50,0	3.830
SC 3600 R	20,0-32,0	4.030
SC 4500	38,0-60,0	4.480
SC 4500 R	25,0-38,0	4.880



Demolitori per Calcestruzzo	t	kg
CB 750	7,0-14,0	730
CB 950	12,0-20,0	940
CB 2500	20,0-35,0	2.600



Macchine portanti di medie dimensioni



Modello	Peso macchina portante	Peso di servizio	Diametro utensile
Demolitori Idraulici	t	kg	mm
SB 452	6,5-13,0	440	95
SB 552	9,0-15,0	520	100
SB 702	10,0-17,0	720	105
SB 1102	13,0-24,0	1.060	120
MB 750	10,0-17,0	750	100
MB1000	12,0-21,0	1.000	110
MB1200	15,0-26,0	1.200	120
MB1500	17,0-29,0	1.500	135
MB1650	19,0-32,0	1.650	140
HB 2000	22,0-38,0	2.000	145
HB 2500	27,0-46,0	2.500	155



Compattatori Idraulici	t	kg
HC 850	9,0-20,0	880
HC850 R	9,0-20,0	1.055
HC 1050	20,0-40,0	1.130
HC1050 R	20,0-40,0	1.400



da **10 a 30t**



Modello	Peso macchina portante	Peso di servizio
Magneti Idraulici	t	kg
HM1500	12,0-30,0	1.550
HM2000	15,0-45,0	2.000



Pinze Multiple	t	kg
MG 800	10,0-16,0	825
MG 1000	12,0-20,0	1.150
MG 1500	17,0-28,0	1.700
MG 1800	20,0-28,0	1.800
MG 2300	25,0-38,0	2.280
MG 2700	28,0-50,0	2.750

Macchine portanti di grandi dimensioni



Modello	Peso macchina portante	Peso di servizio
Benne Frantumatrici	t	kg
BC 2500	22,0-30,0	2.870
BC 3700	28,0-38,0	4.290
BC 5300	35,0-54,0	6.050



Polverizzatori per Materiale Frantumato	t	kg
BP 3050	25,0-40,0	3.100
BP 3050 R	30,0-40,0	3.790



Pinze Combine	t	kg
CC 2500 U	22,0-35,0	2 840
CC 2500 S	22,0-35,0	2 550
CC 3700 U	32,0-50,0	3.700
CC 3700 S	32,0-50,0	3.400
CC 5000 U	45,0-65,0	5.050
CC 5000 S	45,0-65,0	4.830
CC 7000 U	58,0-85,0	7.100
CC 7000 S	58,0-85,0	6.750



Demolitore per Calcestruzzo	t	kg
CB 2500	20,0-35,0	2.600

a partire da **30t**



Modello	Peso macchina portante	Peso di servizio
Polverizzatore per Demolizioni	t	kg
DP 2800	25,0-35,0	2.930



Frese	t	kg
DC 2000	20,0-35,0	2.000
DC 2100	25,0-40,0	2.100
DC 2900	35,0-55,0	2.900



Cesoie per Acciaio	t	kg
SC 3600	32,0-50,0	3.830
SC 3600 R	32,0-50,0	4.030
SC 4500	38,0-60,0	4.480
SC 4500 R	38,0-60,0	4.880
SC 6200	50,0-75,0	6.460
SC 6200 R	50,0-75,0	6.860
SC 8300	65,0-110,0	8.310
SC 8300 R	65,0-110,0	9.060



Macchine portanti di grandi dimensioni



Modello	Peso macchina portante	Peso di servizio	Diametro utensile
Demolitori Idraulici	t	kg	mm
MB1650	19,0-32,0	1.650	140
HB 2000	22,0-38,0	2.000	145
HB 2500	27,0-46,0	2.500	155
HB 3100	32,0-52,0	3.100	165
HB 3600	35,0-63,0	3.600	170
HB 4100	40,0-70,0	4.100	180
HB 4700	45,0-80,0	4.700	190
HB 5800	58,0-100,0	5.800	200
HB 7000	70,0-120,0	7.000	210
HB 10000	85,0-140,0	10.000	240



Compattatori Idraulici	t	kg
HC 1050	20,0-40,0	1.130
HC1050 R	20,0-40,0	1.400

a partire da **30t**



Modello	Peso macchina portante	Peso di servizio
Magnete Idraulico	t	kg
HM2000	15,0-45,0	2.000



Pinze Multiple	t	kg
MG 2300	25,0-38,0	2.280
MG 2700	28,0-50,0	2.750
MG 3000	35,0-50,0	3.250
MG 5000	45,0-100,0	5.300



United in Performance. Inspired by Innovation.

I risultati ci uniscono, lo spirito d'innovazione ci guida e l'impegno ci esorta a migliorare. Contate su Epiroc per il vostro successo di oggi e per essere leader in tecnologia domani.

epiroc.com

